



ZOOTECNIA DOMANI

2021



Biocolost B



PREVIENE L'IMMUNODEFICIENZA NEONATALE

Il Difetto di trasferimento dell'immunità passiva (FTPI) è molto frequente, e interessa sia i vitelli da latte sia quelli da carne. L'immunodeficienza che ne consegue aumenta il rischio di malattie e le probabilità di morte.

Biocolost® B è siero di colostro concentrato. Si ottiene dal colostro di vacche dal terzo parto in poi, il più ricco di anticorpi. Ogni flacone contiene 12 grammi di immunoglobuline colostrali in fase liquida, molto più attive di quelle contenute nei colostri in polvere.

1 flacone prima del colostro materno nei vitelli a rischio (accuditi tardi, gemelli, sottopeso o debilitati, figli di manze, parto cesareo, ecc.) **previene il FTPI** e diminuisce il rischio di malattie. 3 o 4 flaconi dopo la nascita possono sostituire il colostro; in questo caso è però necessario continuare per alcuni giorni con Probion, perché non nutre.



previene la diarrea

di libera vendita

pratico e igienico

si conserva fuori frigo*

*a temperatura tra 4 e 20 °C

Mangime complementare per vitelli e agnelli neonati

ISTRUZIONI PER L'USO: Somministrare 1 flacone (100 ml) per via orale immediatamente dopo la nascita e comunque non oltre le 6 ore dal parto. In caso di problemi enterici durante la vita neonatale, suddividere la somministrazione in 2 pasti

CONFEZIONE: Flacone da 100 ml

1 FLACONE CONTIENE 12 GRAMMI DI IMMUNOGLOBULINE COLOSTRALI IN FASE LIQUIDA



Boviferm plus^{SID}

ANTIDIARROICO COMPATIBILE CON IL LATTE

Boviferm[®] plus^{SID} è stato il primo antidiarroico compatibile con il latte, ed è tuttora il più completo di questa categoria.

Oltre ad essere un eccellente reidratante con un SID di 77mmol/l (cioè con una capacità tamponante elevatissima), è un **antidiarroico completo**: contiene pectine, mucine, minerali, sostanze nutritive e Oralin[®], probiotico che neutralizza i patogeni e favorisce la digestione del latte.

Boviferm[®] plus^{SID} **risolve la diarrea da solo**, senza l'impiego di altri prodotti, e garantisce un ottimo recupero anche quando la diarrea è molto grave.



compatibile con il latte
nutre, reidrata, tampona
neutralizza i coliformi
favorisce la digestione

Mangime complementare dietetico per vitelli

ISTRUZIONI PER L'USO: Miscelare 1 busta di Boviferm[®] plus^{SID} in 2 litri di acqua tiepida (< 50°C) e aggiungere, in base alla razione abitualmente consumata, da 0,5 a 4 litri di latte o sostitutivo. Somministrare due volte al giorno per 2-3 giorni o più se necessario

CONFEZIONE: Scatola da 24 buste da 115 g

1 BUSTA IN 2 LITRI D'ACQUA FORNISCe: Na⁺ 222 mmol, K⁺ 50 mmol, Cl⁻ 118 mmol, SOSTANZE TAMPONE 154 mmol, E. FAECIUM 2x10⁹ UFC, ENERGIA 1,4 MJ

Boviferm primo^{1x1}

ANTIANEMICO RIVITALIZZANTE



Boviferm[®] primo^{1x1} **compensa l'anemia**, stimola il metabolismo e attiva il sistema immunitario. Contiene ferro, selenio, vitamine e un probiotico concentrato (Oralin[®]) che neutralizza i patogeni e favorisce la digestione del latte.

In dose unica, **stimola l'appetito e la vitalità** dei vitelli inappetenti o astenici nei primi giorni dopo la nascita. Dopo le terapie antibiotiche, normalizza la flora intestinale e la digestione. Somministrato subito dopo il primo pasto di colostro, favorisce l'assorbimento delle immunoglobuline, stimola l'immunità e contribuisce a prevenire la diarrea e la distrofia muscolare.

stimola l'appetito

stimola l'immunità

compensa l'anemia

previene diarrea e miodistrofia



Mangime complementare in pasta per vitelli di età inferiore ai 6 mesi

ISTRUZIONI PER L'USO: In caso di scarsa vitalità, inappetenza, convalescenza, o per prevenire diarrea e miodistrofia dopo il primo pasto di colostro, somministrare una siringa (12 ml) per vitello. Ripetere dopo alcuni giorni se necessario.

CONFEZIONE: Dosatore da 12 ml



Probion

LATTE MATERNIZZATO RICOSTITUENTE

A differenza dei normali mangimi per allattamento, Probion è concepito per fornire al vitello di valore un prodotto ideale per la sua alimentazione nelle situazioni a rischio.

Somministrato nei **primi giorni di vita**, contribuisce a prevenire la diarrea neonatale. Somministrato agli **ammalati** o ai **convalescenti**, ne permette il recupero anche se gravi. Somministrato insieme a Biocolost, permette di allevare vitelli **IBR negativi** sani e forti.

vitelli neonati

vitelli ammalati

previene la diarrea



Mangime completo per allattamento

ISTRUZIONI PER L'USO: Miscelare in acqua calda a 55°C, 4 misurini (circa 130 g) per litro, agitare per ottenere una preparazione omogenea e somministrare subito all'animale

CONFEZIONE: Scatola da 2 kg; Secchio da 8 kg

Surpectin

ANTIDIARROICO NUTRITIVO



Surpectin svolge un'azione completa contro la diarrea del vitello. Reidrata, nutre, lenisce dolore e stress durante le fasi più critiche, stimola l'appetito e la vitalità.

Contiene anche Tanacetolo, Salcerella e Tè verde, che contribuiscono alla sua notevole efficacia. Appetibile e molto gradito dai vitelli, permette di ottenere grandi risultati a un piccolo prezzo.

reidrata

nutre

molto economico



Mangime complementare dietetico per vitelli

ISTRUZIONI PER L'USO: Disperdere in acqua tiepida e somministrare a ogni pasto: 2 misurini (80 g) in 2 litri d'acqua per 2 - 3 giorni. Lasciare a disposizione acqua a volontà tra un pasto e quello successivo

CONFEZIONE: Secchio da 5 kg; Secchio da 10 kg



Bihor

STIMOLA LA RUMINAZIONE

Bihor® ristabilisce rapidamente l'equilibrio e la funzionalità del rumine. Aiuta le bovine a superare la condizione di sofferenza che di solito accompagna i disordini digestivi perchè contiene oligoelementi chelati.

È indicato non solo per il **blocco della ruminazione**, ma in tutti i casi nei quali l'equilibro del rumine è alterato e l'animale si trova in una situazione di sofferenza: dopo **malattie, interventi chirurgici, trattamenti antibiotici**, ecc.

stimola la ruminazione

stimola l'organismo

riduce lo stress



Mangime minerale dietetico per ruminanti, soprattutto per vacche ad alto rendimento e per nutriti in modo intensivo

ISTRUZIONI PER L'USO: somministrare 1 busta (125 g) diluita in 1/4 di litro d'acqua (250 ml) mattina e sera per 2 - 3 giorni

CONFEZIONE: Scatola da 12 buste; Secchio da 5 kg

Bolutech asciutta

STIMOLA L'IMMUNITÀ E LA FERTILITÀ



Bolutech® asciutta **stimola il sistema immunitario e l'apparato riproduttore** fin dal primo giorno di asciutta.

Rilascia **per 8 settimane** vitamina A ed E, più microelementi (zinco, iodio, selenio, ecc.) che reintegrano le riserve dell'organismo esaurite dalla lattazione. Il **rilascio controllato** permette di ottenere risultati migliori rispetto agli integratori in polvere, che aggiunti alla razione sono soggetti a variabili che ne compromettono l'efficacia.

Rinforza l'immunità e aumenta la resistenza alle malattie del puerperio. Migliora la qualità del colostro e la vitalità del vitello. Stimola l'apparato riproduttore e riduce l'intervallo parto - concepimento.

dissolve in 8 settimane

stimola l'immunità

aumenta la fertilità

migliora il colostro



Mangime minerale dietetico in boli ruminali a dissoluzione lenta per vacche in asciutta e manze a fine gestazione

ISTRUZIONI PER L'USO: Somministrare 2 boli alla messa in asciutta

CONFEZIONE: Scatola da 10 boli da 80 g. Lanciabili fornito separatamente



Bolutech fertiplus

STIMOLA LA FERTILITÀ

Bolutech® fertiplus contiene gli oligoelementi e le vitamine utili a indurre il calore. È indicato per le **manze**, o in caso di calori silenti, ovaie ipoplastiche e in tutti i casi in cui la bovina si comporta da **repeat breeder**.

L'elevata concentrazione di beta-carotene ed oligoelementi chelati rende la sua azione particolarmente rapida ed efficace, e ne permette l'impiego **al bisogno poco prima dell'inseminazione**. Somministrato alla visita ginecologica dopo il parto, rafforza il ciclo ormonale e favorisce l'involutione dell'utero.

dissolve in 10 giorni

vitamine A/E + β -carotene

aumenta il successo
riproduttivo

esalta il calore



Mangime complementare dietetico in boli ruminali a dissoluzione lenta per vacche e manze.

ISTRUZIONI PER L'USO: Vacche: 2 boli 10 giorni prima dell'inseminazione artificiale. Manze e vacche nutrici: 2 boli prima del periodo di riproduzione

CONFEZIONE: Scatola da 10 boli da 60 g. Lanciabili fornito separatamente

Bolutech Mg

L'UNICO RIMEDIO AI PAPILOMI



La capacità del magnesio di accelerare il decorso delle verruche e dei papillomi è nota da tempo. Bolutech® Mg si dissolve nel ruminante nell'arco di circa tre settimane, e accelera la guarigione della papillomatosi senza altri interventi.

È efficace sui **papillomi del capezzolo**, causa di innalzamento dell'indice citologico di massa. È indicato nella **papillomatosi giovanile** di soggetti colpiti in modo particolarmente grave, e nel caso di infezioni di minore gravità ma con localizzazione critica.

Trattandosi di un catione, somministrato due settimane prima del parto contribuisce a prevenire l'**ipocalcemia post-parto**.

dissolve in 3 settimane

papillomatosi

prevenzione
dell'ipocalcemia

messa al pascolo



Mangime complementare dietetico in boli ruminali per vacche e manze

ISTRUZIONI PER L'USO: somministrare 2 boli nei casi in cui sia richiesto un maggiore apporto di magnesio (messa al pascolo, preparazione al parto, papillomatosi, ecc.)

CONFEZIONE: Scatola da 10 boli da 85 g. Lanciabili fornito separatamente



BoviBol K

COMPENSA LA CARENZA DI POTASSIO

Il rischio di ipokaliemia è alto soprattutto nelle prime settimane dopo il parto. Le cause sono il calo d'ingestione, la somministrazione di glucidi, diuretici o tamponi, l'**iperglicemia** prolungata (terapia della chetosi, BCS elevato). L'ipokaliemia favorisce la **dislocazione dell'abomaso**, e ostacola il recupero dopo l'intervento chirurgico.

BoviBol® K permette compensare l'ipokaliemia in modo pratico e sicuro. È prodotto con una tecnica originale che permette di ottenere boli di grandi dimensioni a dissoluzione controllata. Il suo impiego nelle situazioni a rischio permette di evitare le gravi conseguenze determinate dall'ipokaliemia.

dissolve in 12 ore

70 g di K + 5,5 g di Mg

dopo acidosi, chetosi,
dislocazione

previene la dislocazione



Mangime complementare minerale in boli ruminali a dissoluzione lenta per bovine da latte

ISTRUZIONI PER L'USO:

1 Aprire l'involucro

• aprire il tappo • sfilare l'anello di tenuta • strappare completamente l'involucro lungo la linea fustellata • estrarre il bolo

2 Somministrare con l'apposito lanciaboli, 1 - 2 boli ogni 12 ore secondo necessità

CONFEZIONE: Bolo da 190 g. Lanciaboli fornito separatamente

BoviBol Ketosi

COMPENSA LA CHETOSI



In caso di chetosi, instaurare una corretta terapia orale è molto importante. BoviBol® Ketosi compensa la chetosi, **da solo o in associazione** alla terapia endovenosa.

È prodotto con una tecnica originale che permette di ottenere boli di grandi dimensioni a dissoluzione controllata, e di diminuire sensibilmente il tempo dedicato all'esecuzione delle terapie tradizionali.

Contribuisce inoltre a prevenire la chetosi causata da **eventi stressanti** (cambiamenti di gruppo, trasporto, fiere ecc.)

dissolve in 4 giorni

48 g di niacina + 45 g di Mg

evita gli interventi ripetuti

riduce il lavoro



Mangime complementare in boli ruminali a dissoluzione lenta per bovine da latte

ISTRUZIONI PER L'USO:

1 Aprire l'involucro

- aprire il tappo • sfilare l'anello di tenuta • strappare completamente l'involucro lungo la linea fustellata • estrarre il bolo

2 Somministrare 2 boli con l'apposito lanciaboli come supporto alla terapia parenterale della chetosi clinica, in caso di BHBA elevato, scarso appetito, ridotte produzioni, ecc. Ripetere dopo 4 giorni se necessario

CONFEZIONE: Bolo da 150 g. Lanciaboli fornito separatamente



BoviBol P

COMPENSA LA CARENZA DI FOSFORO

La carenza di fosforo post-parto colpisce circa la metà delle lattifere, anche se di solito non compaiono disturbi apparenti. In caso di ipocalcemia subclinica post-parto, però, possono comparire sintomi di varia gravità: dall'**inappetenza** alla debolezza muscolare, fino alla **paresi puerperale** e alla Sindrome della vacca a terra. Le soluzioni endovenose non sono adatte a correggere l'ipofosfatemia, perché forniscono una quantità di fosfati insufficiente.

BoviBol® P permette compensare l'ipofosfatemia in modo pratico e sicuro. È prodotto con una tecnica originale che permette di ottenere boli di grandi dimensioni a dissoluzione controllata. Il suo impiego permette di compensare rapidamente l'ipofosfatemia ed evitarne le gravi conseguenze.

dissolve in 8 ore

31 g di P + 20 g di Ca

inappetenza post-parto

paresi puerperale



Mangime complementare minerale in boli ruminali a dissoluzione lenta per bovine da latte

ISTRUZIONI PER L'USO:

- 1 Aprire l'involucro
 - aprire il tappo • sfilare l'anello di tenuta • strappare completamente l'involucro lungo la linea fustellata • estrarre il bolo

2 Somministrare con l'apposito lanciaboli, 2 boli ogni 8 ore secondo necessità

CONFEZIONE: Bolo da 195 g. Lanciaboli fornito separatamente

BoviBol Rumen

STIMOLA LA RUMINAZIONE



BoviBol® Rumen è l'unico bolo a lenta dissoluzione specifico per l'equilibrio e la funzionalità del rumine. Compensa l'acidosi senza aggravare l'eventuale alcalosi, fornisce energia da fonti non zuccherine (1,1 Mj) e riequilibra la microflora.

È indicato per compensare l'acidosi acuta con **blocco della ruminazione**, l'**acidosi subacuta** (S.A.R.A.), e quando l'equilibro del rumine è alterato: dopo malattie, interventi chirurgici, trattamenti antibiotici, ecc.

È prodotto con una tecnica originale che permette di ottenere boli di grandi dimensioni a dissoluzione controllata, e di diminuire sensibilmente il tempo dedicato all'esecuzione delle terapie tradizionali.

dissolve in 8 ore
corregge l'acidosi
riequilibra la microflora
fornisce energia



Mangime complementare dietetico in boli ruminali a dissoluzione lenta per bovini

ISTRUZIONI PER L'USO:

1 Aprire l'involucro
• aprire il tappo • sfilare l'anello di tenuta • strappare completamente l'involucro lungo la linea fustellata • estrarre il bolo

2 Somministrare con l'apposito lanciaboli, da 1 a 2 boli ogni 8 ore secondo necessità

CONFEZIONE: Bolo da 170 g. Lanciaboli fornito separatamente



BoviBol Parto

COMPENSA L'IPOCALCEMIA

L'ipocalcemia subclinica post-parto è alla base delle malattie del puerperio (ritenzione di placenta, chetosi, mastiti ecc.): prevenirla non è un costo, è un investimento.

BoviBol® Parto è prodotto con una tecnica originale che permette di ottenere boli di grandi dimensioni a dissoluzione controllata. La dose di due boli all'inizio del travaglio o subito dopo il parto **rilascia per 24 ore 88 grammi di calcio**, energia e vitamina D. Compensa efficacemente l'ipocalcemia e ne previene le gravi conseguenze.

dissolve in 24 ore
previene l'ipocalcemia
rafforza l'immunità
migliora il colostro



Mangime complementare dietetico in boli ruminali a dissoluzione lenta per bovine da latte

ISTRUZIONI PER L'USO:

1 Aprire l'involucro
• aprire il tappo • sfilare l'anello di tenuta • strappare completamente l'involucro lungo la linea fustellata • estrarre il bolo

2 Somministrare 2 boli con l'apposito lanciaboli, preferibilmente all'inizio del travaglio o subito dopo il parto. Ripetere eventualmente dopo 24 ore in caso di bovine a rischio (> 2 lattazioni, parto gemellare, BCS sfavorevole ecc.)

CONFEZIONE: Bolo da 202 g. Lanciaboli fornito separatamente

Bovisal Pearls^{CaP}

COMPENSA L'IPOCALCEMIA



L'ipocalcemia subclinica post-parto è alla base delle malattie del puerperio (ritenzione di placenta, chetosi, mastiti ecc.): prevenirla non è un costo, è un investimento.

Bovisal® PearlsCaP è un gel di calcio ed energia by-pass. Contiene 4 fonti di calcio a diversa velocità di assorbimento, che forniscono anche 2,5 Mj di energia by-pass. Le perle di **fosfato di calcio a lento rilascio** (10 ore ca.) completano l'azione con 11 g di fosforo. Due flaconi a cavallo del parto compensano efficacemente l'ipocalcemia e le sue gravi conseguenze.

È anche efficace somministrato **ai primi segni di ipocalcemia** e come terapia di supporto del collasso puerperale. Il flacone anatomico e la consistenza gelatinosa semplificano la somministrazione.

azione prolungata

2,5 Mj di energia

compensa l'ipofosfatemia

senza cloruro di calcio



Mangime complementare per manze e vacche

ISTRUZIONI PER L'USO: agitare bene prima dell'uso. Somministrare per via orale 1 flacone subito dopo il parto e 1 flacone 12 ore più tardi

CONFEZIONE: Flacone da 600 g; scatola da 12 flaconi

Conservare al riparo dal gelo



Calcium Bovisal

COMPENSA L'IPOCALCEMIA

L'ipocalcemia subclinica post-parto è alla base delle malattie del puerperio (ritenzione di placenta, chetosi, mastiti ecc.): prevenirla non è un costo, è un investimento.

Calcium Bovisal® è un gel di calcio ed energia by-pass. Contiene acetato e propionato di calcio che forniscono anche 3,1 Mj di energia by-pass. Due flaconi a cavallo del parto compensano efficacemente l'ipocalcemia.

È anche efficace somministrato **ai primi segni di ipocalcemia** e come terapia di supporto del collasso puerperale. Il flacone anatomico e la consistenza gelatinosa semplificano la somministrazione.

azione rapida

3,1 MJ di energia

appetibile / ben tollerato

senza cloruro di calcio



Mangime complementare liquido per vacche

ISTRUZIONI PER L'USO: Somministrare per via orale 1 flacone subito dopo il parto e 1 flacone 12 ore più tardi

CONFEZIONE: Flacone da 600 g; scatola da 12 flaconi
Conservare al riparo dal gelo

Keto Bovisal

COMPENSA LA CHETOSI



In caso di chetosi è necessario correggere il metabolismo energetico, ma è anche importante proteggere il fegato e stimolare la ruminazione. Keto Bovisal® svolge efficacemente questi compiti. **Contiene carnitina**, vitamine, oligoelementi, propionato e un prebiotico che stimola la microflora ruminale.

Svolge un'azione completa e protegge gli organi e gli apparati che la chetosi mette in pericolo. Usato **da solo o in associazione** alla terapia parenterale, abbrevia il decorso della malattia e riduce il rischio di gravi conseguenze. Il flacone anatomico e la consistenza gelatinosa semplificano la somministrazione.

azione rapida

con carnitina

senza glicole propilenico

specifico per la chetosi



Mangime dietetico per manze, vacche e pecore

ISTRUZIONI PER L'USO: 1 flacone. Ripetere a intervalli di 12 ore fino alla scomparsa dei sintomi (BHBA elevato, scarso appetito, ridotte produzioni, ecc.)

CONFEZIONE: Flacone da 610 g; scatola da 12 flaconi

GEL TIXOTROPICO - AGITARE SUBITO PRIMA DELL'USO

SOMMINISTRARE A TEMPERATURA INFERIORE A 25°C



Phosphor Bovisal

COMPENSA LA CARENZA DI FOSFORO

La carenza di fosforo post-parto colpisce circa la metà delle lattifere, anche se di solito non compaiono disturbi apparenti. In caso di ipocalcemia subclinica post-parto, però, possono comparire sintomi di varia gravità: dall'**inappetenza** alla debolezza muscolare, fino alla **paresi puerperale** e alla Sindrome della vacca a terra. Le soluzioni endovenose non sono adatte a correggere l'ipofosfatemia, perché forniscono una quantità di fosfati insufficiente.

Phosphor Bovisal® fornisce 4 fonti di fosforo a diversa velocità di assorbimento e compensa rapidamente la carenza di fosfati. Stimola l'appetito e il tono muscolare, previene la paresi o ne riduce la durata, evita le complicanze del decubito prolungato. Il flacone anatomico e la consistenza gelatinosa semplificano la somministrazione.

51 g di P + 50 g di Ca

inappetenza post-parto

paresi puerperale

previene la sindrome
della vacca a terra



Mangime complementare liquido per vacche

ISTRUZIONI PER L'USO: Somministrare 1 flacone in caso di inappetenza post-parto o paresi puerperale. Ripetere ogni 8 - 10 ore secondo necessità

CONFEZIONE: Flacone da 660 g; scatola da 12 flaconi

Rumen Bovisal

STIMOLA LA RUMINAZIONE



Rumen Bovisal® è un ruminativo pronto all'uso specifico per la vacca da latte. Compensa l'acidosi senza aggravare l'eventuale alcalosi, fornisce energia da fonti non zuccherine (3 Mj) e riequilibra la microflora.

È indicato per compensare l'acidosi acuta con **blocco della ruminazione**, l'**acidosi subacuta** (S.A.R.A.), e quando l'equilibrio del rumine è alterato: dopo malattie, interventi chirurgici, trattamenti antibiotici, ecc. Il flacone anatomico e la consistenza gelatinosa semplificano la somministrazione.

corregge l'acidosi
non aggrava l'alcalosi
riequilibra la microflora
stimola l'appetito



Mangime complementare dietetico per bovini, pecore e capre

ISTRUZIONI PER L'USO: 1 flacone. Ripetere entro 12 ore. Se necessario, ripetere ogni 12 ore fino a ristabilire la funzione ruminale

CONFEZIONE: Flacone da 600 g; scatola da 12 flaconi

GEL TIXOTROPICO - AGITARE SUBITO PRIMA DELL'USO

SOMMINISTRARE A TEMPERATURA INFERIORE A 25°C



Spraycare

SPRAY IGIENIZZANTE PROTETTIVO

Spraycare è uno spray dermatologico che svolge un'**azione igienizzante della cute e dello zoccolo** di tutte le specie animali.

È indicato come coadiuvante per il trattamento di affezioni cutanee e podali di diversa origine. La confezione di grande formato lo rende un prodotto unico nel suo genere.

efficace

pratico

economico



Spray igienizzante e protettivo per uso esterno

ISTRUZIONI PER L'USO: Rimuovere lo sporco grossolano. Applicare da una distanza di circa 15 cm. Lasciare asciugare completamente

CONFEZIONE: Flacone da 450 ml

Sprayderm

PROTEZIONE DELLA CUTE SENSIBILE



Sprayderm è uno spray dermatologico che svolge un'**azione igienizzante della cute sensibile**, degli spazi interdigitali e delle pieghe cutanee. Contiene ossido di zinco e Tea Tree Oil, l'olio della Melaleuca, che proteggono la cute e ne leniscono le irritazioni.

È indicato come coadiuvante per il trattamento di affezioni cutanee e podali di diversa origine. Efficace ed economico, è adatto a tutte le specie animali.

con tea tree oil

efficace

economico



Spray per la protezione della cute sensibile

ISTRUZIONI PER L'USO: Agitare prima dell'uso. Pulire accuratamente la cute

Applicare da una distanza di circa 15 cm. Lasciare asciugare il prodotto completamente. Ripetere secondo necessità

CONFEZIONE: Flacone da 275 ml



Vagizan

SCHIUMA GLICERINATA LENITIVA

Vagizan® è una schiuma densa, a base di glicerolo e di Calendula officinalis ad alta concentrazione, da applicare sulla zona genitale della bovina **dopo parto traumatico** o sulle **zone di sfregamento tra coscia e mammella**.

La sua azione vigorosa favorisce la rapida detumescenza e la cicatrizzazione dei tessuti lacerati o infetti. La cannula ne favorisce l'applicazione anche nelle pieghe cutanee meno accessibili.



riduce l'infiammazione
decongiona i tessuti
previene le infezioni
accelera la cicatrizzazione

Schiuma glicerinata per uso esterno

ISTRUZIONI PER L'USO: Utilizzare sempre il flacone in verticale. Agitare una decina di secondi prima dell'uso. Rimuovere il cappuccio di protezione. Premere l'erogatore per 3 - 5 secondi. Applicare 1 - 2 volte al dì. Ogni flacone consente almeno 20 erogazioni da 5 secondi

CONFEZIONE: Flacone pressurizzato da 200 ml; scatola da 6 flaconi pressurizzati

Dynamint

CREMA RISOLVENTE LENITIVA



Favorisce il riassorbimento dell'**edema post-parto** e contribuisce a prevenire le **piaghe della mammella**. Favorisce anche la cicatrizzazione di piccole ferite e ragadi mammarie.

Applicata ai primi segni di **mastite** aiuta la mammella a reagire all'infezione. Ottima anche per le distrazioni muscolari e in caso di gonfiori delle articolazioni.

riassorbe gli edemi
favorisce la cicatrizzazione
lenisce i traumi
con tea tree oil



Crema lenitiva per la mammella bovina

ISTRUZIONI PER L'USO: Applicare la crema sulla mammella e i capezzoli dopo ogni mungitura con una lieve frizione

CONFEZIONE: Flacone da 1 kg; Sacca da 4 kg



Dynamint spray

FLUIDO RISOLVENTE LENITIVO

Favorisce il riassorbimento dell'edema post-parto e contribuisce a prevenire le piaghe della mammella. Contiene **Tea tree oil**, l'olio della Melaleuca dalle proprietà antisettiche e antinfiammatorie.

Applicata ai primi segni di **mastite** aiuta la mammella a reagire all'infezione. Ottima anche per le distrazioni muscolari e in caso di gonfiori delle articolazioni.

La formulazione liquida permette di risparmiare tempo, fatica e rischi per l'operatore, ottenendo un ottimo risultato in poco tempo. Il colore turchese facilita l'identificazione alla mungitura successiva.

riassorbe gli edemi

favorisce la cicatrizzazione

aiuta in caso di mastite

ricarica da 2,5 litri



Fluido lenitivo per la mammella bovina

ISTRUZIONI PER L'USO: AGITARE PRIMA DELL'USO. Nebulizzare sulla mammella dopo la mungitura. Frizionare se necessario indossando guanti protettivi

CONFEZIONE: Flacone da 500 ml; Tanica da 2,5 l