



DIAGNOSTIC

CONSULTA RAPIDO
CON LISTINO PREZZI
UTILIZZATORE FINALE




ANIMALI DA REDDITO

IN VIGORE DAL 15/03/2023

FOTO PRODOTTO	ARTICOLO	Q.TÀ CONFEZIONE	DESCRIZIONE	PREZZO
---------------	----------	-----------------	-------------	--------

VITELLI

CICATRIZZANTI PER VITELLI

	FORHEAL F2	Flacone da 500ml con dosatore spray	<p>DISINFEZIONE E CICATRIZZAZIONE DEL CORDONE OMBELICALE.</p> <p>FORHEAL F2 è uno spray ad elevata azione essiccante, coadiuvante nel processo cicatriziale. Da applicare al cordone ombelicale alla nascita, trova inoltre utilità applicato a seguito della decornazione del vitello.</p> <p>ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO Disinfezione ombelicale: 4/6 applicazioni (4 esternamente, 2 internamente). Post-decornazione: 2/3 applicazioni.</p>	€ 42,00+iva
	EXTRA LIQUID	Flacone da 500ml con dosatore spray	<p>SOLUZIONE LIQUIDA PER LA CURA DELLE FERITE E DELLA PELLE.</p> <p>EXTRA LIQUID è un'avanzata alternativa, ai detergenti vecchi e datati, con alto profilo di sicurezza, a base di acido ipocloroso, con azione antimicrobica e cicatrizzante coadiuvante nel trattamento di tutte le ferite ed irritazioni cutanee. EXTRA LIQUID è raccomandato in particolare per tutte le ferite dell'apparato mammario, a seguito di decornazione dei vitelli, ne caso di ferite al piede durante l'attività di mascalcia ed anche per lesioni esterne da parto. Grazie al particolare ed innovativo formulato, EXTRA LIQUID, trova eccellente impiego sia in ambito ambulatoriale sia in allevamento.</p> <p>ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO Spruzzare più applicazioni in relazione all'entità della ferita, ripetere secondo necessità, almeno due volte al giorno, sino alla risoluzione della problematica. Non necessita di risciacquo. EXTRA LIQUID è sicuro per l'utilizzo intorno agli occhi, orecchi, naso e bocca.</p>	€ 54,00+iva
	XTRAGel F2	Flacone da 500ml con erogatore	<p>ANTIMICROBICO CICATRIZZANTE COADIUVANTE NEL TRATTAMENTO DI TUTTE LE FERITE.</p> <p>XTRAGel F2 è un formulato in gel a base di acido ipocloroso coadiuvante nel trattamento di tutte le ferite ed irritazioni cutanee. Raccomandato in particolare per le ferite dell'apparato mammario, a seguito di decornazione dei vitelli, nel caso di ferite al piede durante l'attività di mascalcia e anche per lesioni esterne da parto. Utilizzabile su aree sensibili non contiene alcol non provoca bruciori, sicuro per trattamenti su mucose ed innocuo in caso di ingestione.</p> <p>ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO Spruzzare sulla ferita pulita da sporco ed eventuali residui, ruotare l'erogatore in modalità SPRAY o STEAM (getto), ed applicare sulla zona interessata secondo necessità. XTRAGel F2 forma una patina gelatinosa atta a proteggere la cute e ripristinare il tessuto epidermico. Non necessita di risciacquo. XTRAGel F2 è sicuro per l'utilizzo intorno agli occhi, orecchi, naso e bocca.</p>	€ 52,00+iva

INTEGRATORI PER VITELLI




	COLOFIT PACK F2 Colostro in polvere per vitelli	Barattolo da 500g	<p>INTEGRAZIONE DEL COLOSTRO MATERNO. Colostro in polvere ad elevato valore proteico e di immunoglobuline.</p> <p>COLOFIT PACK F2 è un colostro proveniente da allevamenti europei da filiera controllata. Negativo IBR - TBC - BVD - PARA TBC - LEUCOSI - BRUCELLOSI. Contiene immunoglobuline specifiche contro: E.COLI K99, ROTAVIRUS I E II, CORONAVIRUS, C. PERFRIGENS, BHV-1, PI-3, ADENO 3. COLOFIT PACK F2 si presta ad essere utilizzato in tutte le situazioni in cui è richiesto un rapido intervento alla nascita (parti notturni, scarsità di colostro sia qualitativo che quantitativo).</p> <p>ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO - INTEGRATIVO DEL COLOSTRO MATERNO: miscelare 100-200g, secondo necessità, al colostro materno (38-40°C) - SOSTITUTIVO DEL COLOSTRO MATERNO: miscelare 500g (barattolo completo) in acqua tiepida (38-40°C)</p>	€ 91,00+iva
	COLOFIT GEL F2 Colostro in pasta orale per vitelli	Siringa da 60g	<p>INTEGRAZIONE DEL COLOSTRO MATERNO. Colostro in pasta orale ad alta percentuale di immunoglobuline.</p> <p>COLOFIT GEL F2 è un colostro proveniente da allevamenti europei da filiera controllata. Negativo a IBR - TBC - BVD - PARA TBC - LEUCOSI - BRUCELLOSI. Contiene immunoglobuline specifiche contro: E.COLI K99, ROTAVIRUS I E II, CORONAVIRUS, C. PERFRIGENS, BHV-1, PI-3, ADENO 3.</p>	€ 30,00+iva
	COLOFIT GEL F2 Colostro in pasta orale per vitelli	Confezione da 8 siringhe da 60g cad.	<p>La pratica siringa, pronta all'uso, si presta ad essere utilizzata in tutte le situazioni in cui è richiesto un rapido intervento alla nascita (parti notturni, indisponibilità o scarsità di colostro).</p> <p>ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO Somministrare 1 siringa da 60g, secondo necessità, divisa in due somministrazioni al fine di agevolare una graduale deglutizione.</p>	€ 230,00+iva

FOTO PRODOTTO	ARTICOLO	Q.TÀ CONFEZIONE	DESCRIZIONE	PREZZO
---------------	----------	-----------------	-------------	--------

INTEGRATORI PER VITELLI

	<p style="text-align: center;">COLOFIT 50 GOLD Colostro in polvere per vitelli</p>	<p style="text-align: center;">Confezione da 500g con misurino da 25g</p>	<p>INTEGRAZIONE O SOSTITUZIONE DEL COLOSTRO MATERNO. Colostro in polvere ad alta percentuale di immunoglobuline.</p> <p>COLOFIT 50 GOLD è realizzato con pregiate materie prime, ricco di sostanze nutritive di alto valore biologico, consente di ottenere un trasferimento di immunità passiva di successo. Colostro proveniente da allevamenti europei da filiera controllata. Negativo a IBR - TBC - BVD - PARA TBC - LEUCOSI - BRUCELLOSI. Contiene immunoglobuline specifiche contro: E.COLI K99, ROTAVIRUS I E II, CORONAVIRUS, C. PERFRIGENS, BHV-1, PI-3, ADENO 3. Prodotto pronto all'uso nel pratico barattolo che si presta ad essere utilizzato in tutte le situazioni in cui è richiesto un rapido intervento alla nascita (parti notturni, scarsità di colostro sia quantitativo che qualitativo).</p> <p>ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO Da miscelare al colostro, acqua tiepida o latte secondo necessità. - INTEGRATIVO DEL COLOSTRO MATERNO: miscelare 50-100g, secondo necessità, al colostro materno (38-40°C) - SOSTITUTIVO DEL COLOSTRO MATERNO: miscelare 250g in acqua tiepida (38-40°C)</p>	<p style="text-align: right;">€ 264,00+iva</p>
	<p style="text-align: center;">FORLIFE Colostro in capsule per vitelli</p>	<p style="text-align: center;">Confezione da 10 capsule da 2.2g cad.</p>	<p>INTEGRAZIONE DEL COLOSTRO MATERNO. Colostro in capsule ad alta percentuale di immunoglobuline.</p> <p>FORLIFE è l'innovativa confezione in capsule contenente colostro che si presta ad essere utilizzata in tutte le situazioni in cui è richiesto un rapido intervento alla nascita (parti notturni, indisponibilità o scarsità di colostro). Colostro proveniente da allevamenti europei da filiera controllata. Negativo IBR - TBC - BVD - PARA TBC - LEUCOSI - BRUCELLOSI. Contiene immunoglobuline specifiche contro: E.COLI K99, ROTAVIRUS I E II, CORONAVIRUS, C. PERFRIGENS, BHV-1, PI-3, ADENO 3.</p> <p>ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO SOMMINISTRARE AI VITELLI: 3/6 capsule entro le 24 ore dalla nascita, secondo necessità. Inserire le capsule direttamente alla base della lingua e far deglutire.</p>	<p style="text-align: right;">€ 51,00+iva</p>
	<p style="text-align: center;">CONVERT Antidiarroico in polvere per vitelli</p>	<p style="text-align: center;">Secchio da 5kg con misurino da 25g</p>	<p>ANTIDIARROICO PER VITELLI.</p> <p>CONVERT è lo speciale alimento a base di lattobacilli, oligoelementi in forma chelata e psyllium per la risoluzione delle sindromi enteriche nei giovani animali lattanti.</p> <p>ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO - Sindromi intestinali, ripristino flora batterica intestinale, equilibrio elettrolitico: 50g/pasto (DUE MISURINI O MEZZA BUSTA) sino al ripristino delle normali condizioni fisiologiche. - Diarree-enteriti: 100g/pasto (QUATTRO MISURINI O UNA BUSTA) sino al ripristino delle normali condizioni fisiologiche. - Diarree Gravi: 200g/pasto (OTTO MISURINI O DUE BUSTE) sino al ripristino delle normali condizioni fisiologiche.</p>	<p style="text-align: right;">€ 99,00+iva</p>
		<p style="text-align: center;">Confezione da 7 buste da 100g</p>	<p>Altamente appetibile e perfettamente solubile nel latte o in acqua.</p>	<p style="text-align: right;">€ 39,00+iva</p>
	<p style="text-align: center;">CONVERT GEL Antidiarroico in pasta orale per vitelli</p>	<p style="text-align: center;">Confezione da 8 siringhe da 60g cad.</p>	<p>ANTIDIARROICO IN PASTA ORALE PER VITELLI.</p> <p>CONVERT GEL è un preparato appositamente studiato per prevenire e/o migliorare le diarree nei vitelli. La particolare formulazione e il confezionamento in siringhe monouso sono state studiate per poter somministrare al vitello la dose esatta e sufficiente per ristabilire velocemente le funzionalità intestinali. Inoltre il confezionamento in siringhe permette di trattare singolarmente anche soggetti particolarmente deperiti.</p> <p>CONVERT GEL è lo speciale alimento a base di lattobacilli, oligoelementi in forma chelata e psyllium per la risoluzione delle sindromi enteriche nei giovani animali lattanti. Formulato altamente appetibile.</p> <p>ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO Somministrare 1 siringa da 60g, 1-2 volte al giorno, sino al ripristino delle normali condizioni fisiologiche.</p>	<p style="text-align: right;">€ 75,00+iva</p>
	<p style="text-align: center;">REHIDRATA FRIZZ F2 Reidratante orale per vitelli</p>	<p style="text-align: center;">Secchio da 4kg con misurino da 50g</p>	<p>REIDRATANTE ORALE PER VITELLI.</p> <p>REHIDRATA FRIZZ F2 è un reidratante orale effervescente per vitelli, di ottima appetibilità ad elevata azione energetica, reidratante e probiotica. REHIDRATA FRIZZ F2 è indicato per ripristinare il normale equilibrio elettrolitico ed il valore del pH a livelli fisiologici, fornisce importante supporto energetico, corregge l'acidosi metabolica con sostanze tampone e sostiene l'intestino grazie all'azione probiotica di lieviti e lattobacilli.</p>	<p style="text-align: right;">€ 77,00+iva</p>
		<p style="text-align: center;">Confezione da 7 buste da 100g cad.</p>	<p>ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO Somministrare all'animale, sciogliendo 100g di ReHidrata Frizz F2 in 1-2 litri d'acqua, una o più volte al giorno, secondo necessità, fino al completo ripristino delle normali condizioni fisiologiche.</p> <p>Altamente appetibile e perfettamente solubile in acqua.</p>	<p style="text-align: right;">€ 36,00+iva</p>
	<p style="text-align: center;">REHIDRATA DOSATOR Reidratante orale per vitelli</p>	<p style="text-align: center;">Sacco da 5kg con misurino da 500g</p>	<p>REIDRATANTE ORALE PER VITELLI</p> <p>REHIDRATA DOSATOR è un reidratante orale per vitelli, appositamente studiato per essere utilizzato anche con sistemi di dosaggio. REHIDRATA DOSATOR è indicato per ripristinare un normale equilibrio elettrico ed il valore del PH a livelli fisiologici, fornisce un importante supporto energetico e corregge l'acidosi metabolica.</p> <p>ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO Somministrare all'animale, sciogliendo 100 grammi di prodotto in 1-2 litri d'acqua, una o più volte al giorno sino al ripristino delle normali condizioni fisiologiche.</p>	<p style="text-align: right;">€ 97,00+iva</p>

FOTO PRODOTTO	ARTICOLO	Q.TÀ CONFEZIONE	DESCRIZIONE	PREZZO
---------------	----------	-----------------	-------------	--------

INTEGRATORI PER VITELLI

	<p>ReSTORE+ F2 Antidiarroico e reidratante per vitelli</p>	<p>Secchio da 5kg con misurino da 25g</p>	<p>ANTIDIARROICO E REIDRATANTE PER VITELLI.</p> <p>ReSTORE+ F2, antidiarroico e reidratante, è un innovativo alimento ad alto profilo nutrizionale, di ottima appetibilità, appositamente studiato per svolgere, simultaneamente, sia l'azione antidiarroica che quella reidratante e probiotica. La speciale formulazione composta da oligoelementi in forma chelata, psyllium, sali minerali e zuccheri altamente digeribili, complessi vitaminici, glicina, lattobacilli e probiotici è indicata per una risoluzione rapida delle sindromi enteriche, per ripristinare il normale equilibrio elettrolitico, per correggere l'acidosi metabolica e per sostenere l'intestino grazie all'azione probiotica. ReSTORE+ F2 è indicato per essere usato, sia nell'acqua che nel latte, in tutti i casi in cui il vitello è in sofferenza: sindromi enteriche, disidratazione, stress da caldo e stati di acidosi metabolica.</p> <p>ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO - Azione reidratante: somministrare 100gr di prodotto in 1-2 litri d'acqua d'abbeverata, una o più volte al giorno secondo necessità. - Azione antidiarroica e reidratante per forme lievi: somministrare 150gr di prodotto nel latte o nell'acqua, una o più volte al giorno secondo necessità. - Azione antidiarroica e reidratante per forme gravi: somministrare 200gr di prodotto nel latte o nell'acqua, una o più volte al giorno secondo necessità. In tutti i casi sino al ripristino delle normali condizioni fisiologiche.</p>	<p>€ 88,00+iva</p>
	<p>PERFORMER Probiotico ed immunostimolante per vitelli</p>	<p>Secchio da 3,5kg con misurino da 25g</p>	<p>PROBIOTICO ED IMMUNOSTIMOLANTE PER VITELLI (benessere intestinale, prevenzione diarreie, accrescimento del vitello).</p> <p>PERFORMER è lo speciale alimento ad alto profilo nutrizionale contenente ingredienti di elevato valore biologico, facilmente assimilabili, lattobacilli e lieviti da Saccharomyces Cerevisiae che esplicano un'efficace azione probiotica ed immunostimolante e di colonizzazione della mucosa gastro intestinale.</p> <p>ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO - Utilizzo regolare in prevenzione: miscelato al latte in ragione di 50g capo/giorno (25g PASTO) dal 2° al 15° giorno di vita. - Per il riequilibrio della flora enterica a seguito di trattamenti terapeutici: 100g capo/giorno (50g PASTO) per 5-6 giorni consecutivi.</p> <p>Altamente appetibile e perfettamente solubile nel latte o in acqua.</p>	<p>€ 154,00+iva</p>
	<p>SUPPORTER GEL F2 Probiotico ed immunostimolante in pasta orale per vitelli</p>	<p>Siringa da 60g</p>	<p>PROBIOTICO ED IMMUNOSTIMOLANTE CON AGGIUNTA DI FERRO, IN GEL PER VITELLI</p> <p>SUPPORTER GEL F2 è lo speciale alimento ad alto profilo nutrizionale, contenente alimenti di alto valore, come i lattobacilli, ferro, lieviti, facilmente assimilabili, che esplicano un'azione probiotica ed immunostimolante e di colonizzazione della mucosa gastro intestinale.</p> <p>Da utilizzare in tutti i momenti di criticità di un vitello: inappetenza, scarsa vitalità, anemia neonatale, carenza di vitamine, post decornazione e post trattamento farmacologico.</p>	<p>€ 33,00+iva</p>
		<p>Confezione da 8 siringhe da 60g cad.</p>	<p>ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO Somministrare 20g di Supporter Gel una o più volte al giorno, secondo necessità, sino al ripristino delle normali condizioni fisiologiche.</p>	<p>€ 257,00+iva</p>
	<p>ACRIPTO F2 Mangime coadiuvante nella cura di patologie intestinali</p>	<p>Secchio da 3kg con misurino da 25g</p>	<p>MANGIME COMPLEMENTARE, PROBIOTICO ED ANTIDIARROICO, COADIUVANTE NELLA CURA DI PATOLOGIE INTESTINALI (es. Criptosporidiosi).</p> <p>ACRIPTO è lo specifico nutrimento, ad azione antidiarroica e probiotica, coadiuvante nella cura di patologie intestinali. Con il suo formulato ad alto profilo nutrizionale, contenente ingredienti quali oligoelementi, complesso vitaminico, immunoglobuline da colostro vaccino, lattobacilli, lieviti da Saccharomyces cerevisiae, permette un importante sostegno della vitella durante tutta la cura.</p> <p>ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO Somministrare 100g a pasto (quattro misurini) durante tutta la fase della cura della malattia, generalmente tra i 7 e i 14 gg.</p>	<p>€ 103,00+iva</p>
	<p>SPIRACTIV FAST PILLS Antinfiammatorio naturale in pillole per vitelli</p>	<p>Confezione da 30 pillole</p>	<p>ANTINFIAMMATORIO NATURALE IN PILLOLE</p> <p>SPIRACTIV-FASTPILLS, antinfiammatorio ed antipiretico naturale in pillole, è un preparato appositamente studiato per sostenere il vitello in tutti i casi di stati stressanti ed infiammatori generali grazie al sinergico effetto dei suoi componenti di derivazione naturale: acido salicilico, flavonoidi, curcuminoidi ed altre erbe naturali. Molto importante risulta il suo utilizzo nel periodo di svezzamento del vitello. Il particolare formulato in pillole, somministrabili con il pratico lancia pillole, fa di Spiractiv-fast pills uno strumento utilizzabile in modo pratico e veloce, in qualsiasi momento della giornata, per somministrare al vitello la dose esatta e necessaria per un veloce ripristino delle normali condizioni fisiologiche.</p> <p>ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO - Forme lievi: 2 pillole al giorno divise in due somministrazioni in due momenti diversi della giornata (es. 1 al mattino e 1 al pomeriggio), sino al ripristino delle normali condizioni fisiologiche. - Forme medio-gravi: 4 pillole al giorno divise in due somministrazioni in momenti diversi della giornata (es. 2 al mattino e 2 al pomeriggio), sino al ripristino delle normali condizioni fisiologiche. - Allo svezzamento: 2 pillole al giorno in un'unica somministrazione, da ripetere secondo necessità sino al ripristino delle normali condizioni fisiologiche.</p>	<p>€ 58,00+iva</p>

FOTO PRODOTTO	ARTICOLO	Q.TÀ CONFEZIONE	DESCRIZIONE	PREZZO
---------------	----------	-----------------	-------------	--------

INTEGRATORI PER VITELLI

	<p>REHIDRATA FAST PILLS Reidratante in pillole per vitelli</p>	<p>Confezione da 30 pillole</p>	<p>REIDRATANTE IN PILLOLE PER VITELLI</p> <p>REHIDRATA-FAST PILLS, reidratante in pillole, è un preparato appositamente studiato per sostenere il vitello in tutti i casi di disidratazione, stress da caldo, acidosi metabolica dei giovani animali lattanti grazie al sinergico effetto dei suoi componenti. Il particolare formulato in pillole, somministrabili con il pratico lancia pillole, fa di Rehidrata-fast pills uno strumento utilizzabile in modo pratico e veloce, in qualsiasi momento della giornata, per somministrare al vitello la dose esatta e necessaria affinché si ripristini velocemente il corretto equilibrio elettrolitico per un rapido ritorno alle normali condizioni fisiologiche.</p> <p>ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Forme lievi: 2 pillole al giorno divise in due somministrazioni in momenti diversi della giornata (es. 1 al mattino e 1 al pomeriggio), sino al ripristino delle normali condizioni fisiologiche. - Forme medio-gravi: 4 pillole al giorno divise in due somministrazioni in momenti diversi della giornata (es. 2 al mattino e 2 al pomeriggio), sino al ripristino delle normali condizioni fisiologiche. <p>Per ripristinare più velocemente le normali condizioni fisiologiche del vitello si consiglia di affiancare l'utilizzo di CONVERT FAST PILLS.</p>	<p>€ 56,00+iva</p>
	<p>CONVERT FAST PILLS Antidiarroico in pillole per vitelli</p>	<p>Confezione da 30 pillole</p>	<p>ANTIIDIARROICO IN PILLOLE PER VITELLI</p> <p>CONVERT-FAST PILLS, antidiarroico in pillole, è un preparato appositamente studiato per prevenire e curare le forme enteriche dei giovani animali lattanti grazie al sinergico effetto dei suoi componenti: psyllium, oligoelementi in forma chelata, lattobacilli e probiotici. Il particolare formulato in pillole, somministrabili con il pratico lancia pillole, fa di Convert-fast pills uno strumento utilizzabile in modo pratico e veloce, in qualsiasi momento della giornata, per somministrare al vitello la dose esatta e necessaria affinché si ristabiliscano velocemente le funzionalità intestinali per un rapido ripristino delle normali condizioni fisiologiche.</p> <p>ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Disturbi intestinali: somministrare 1/2 pillole al giorno sino al ripristino delle normali condizioni fisiologiche. - Enteriti lievi: 2 pillole al giorno sino al ripristino delle normali condizioni fisiologiche. - Enteriti gravi: 2/4 pillole al giorno sino al ripristino delle normali condizioni fisiologiche. <p>Per ripristinare più velocemente le normali condizioni fisiologiche del vitello si consiglia di affiancare l'utilizzo di REHIDRATA FAST PILLS.</p>	<p>€ 62,00+iva</p>
	<p>SBLOCK FAST PILLS Antiacido digestivo in pillole per vitelli</p>	<p>Confezione da 30 pillole</p>	<p>ANTIACIDO DIGESTIVO IN PILLOLE</p> <p>SBLOCK-FAST PILLS, antiacido e digestivo in pillole, è un preparato appositamente studiato per sostenere il vitello grazie al sinergico effetto dei suoi componenti, in tutti i casi di turbe digestive, acidità di stomaco spesso accompagnate da forti dolori, indigestioni da latte e stress da caldo. Il particolare formulato in pillole, somministrabili con il pratico lancia pillole, fa di Sblock-fast pills uno strumento utilizzabile in modo pratico e veloce, in qualsiasi momento della giornata, per somministrare al vitello la dose esatta e necessaria per il veloce ripristino delle normali condizioni fisiologiche.</p> <p>ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Forme lievi: 2 pillole al giorno divise in due somministrazioni in due momenti diversi della giornata (es. 1 al mattino e 1 al pomeriggio), sino al ripristino delle normali condizioni fisiologiche. - Forme medio-gravi: 4 pillole al giorno divise in due somministrazioni in momenti diversi della giornata (es. 2 al mattino e 2 al pomeriggio), sino al ripristino delle normali condizioni fisiologiche. 	<p>€ 57,00+iva</p>
	<p>LANCIA PILLOLE</p>	<p>1 lancia pillole</p>	<p>LANCIA PILLOLE</p> <p>L'uso del lancia pillole limita la possibilità di causare danni alla bocca dei vitelli e facilita la somministrazione dei nostri prodotti.</p>	<p>€ 10,00+iva</p>

BENESSERE ANIMALE PER VITELLI


	<p>NO CORN F2 Pasta decornificante per vitelli, capretti e agnelli</p>	<p>Confezione da 5 siringhe da 10 ml cad.</p>	<p>PASTA DECORNIFICANTE PER VITELLI, CAPRETTI, AGNELLI.</p> <p>NOCORN F2 è la soluzione ottimale per decornificare i vitelli di 4-6 gg di vita. Il contenuto di una siringa è sufficiente per 4-6 capi.</p> <p>ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO</p> <p>Immobilizzare la testa del vitello. Individuare il bottone corneale. Con una forcipe tagliare il pelo in corrispondenza del bottone corneale e nella zona circostante. Applicare il prodotto con un dito protetto da apposito guanto creando una macchia sopra il punto predefinito. Attendere per circa 30-45 secondi in modo che la pasta penetri a fondo. Non sono richiesti ulteriori trattamenti, la decornazione è completata. Mantenere gli animali trattati separati dagli altri per circa 6 ore per evitare contatti accidentali. Non trattare gli animali all'aperto in caso di pioggia (il prodotto potrebbe penetrare negli occhi degli animali causando delle lesioni).</p> <p>NOCORN F2 rispetta la normativa sul benessere animale, purché applicata entro la prima settimana di vita del vitello (Riferimento: D.lgs 26/3/2001 n°146 punto 19). Attenzione: Contiene Idrossido di potassio.</p>	<p>€ 103,00+iva</p>
--	---	---	--	---------------------

FOTO PRODOTTO	ARTICOLO	Q.TÀ CONFEZIONE	DESCRIZIONE	PREZZO
---------------	----------	-----------------	-------------	--------







BOVINE DA LATTE

INTEGRATORI PER BOVINE DA LATTE

	RUMEN BOOSTER Mangime complementare coadiuvante degli stress ruminali	Secchio da 3kg con misurino da 500g	MANGIME COMPLEMENTARE RUMINATIVO. RUMEN BOOSTER è un mangime complementare da utilizzare come coadiuvante per il ripristino delle normali attività ruminali , in tutte le situazioni che comportano uno stress all'animale con ripercussioni a livello del rumine (blocchi ruminali, stress da caldo, dismetabolie). ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO Miscelare 150g (una bustina) in 500ml d'acqua tiepida (38°C), aspirare tramite apposita siringa il preparato e somministrare oralmente alla bovina interessata. All'occorrenza ripetere la somministrazione nei giorni successivi.	€ 95,00+iva
		Confezione da 10 buste da 150g cad.		€ 82,00+iva
	CALCIUM BOOSTER Mangime complementare minerale per la prevenzione ed il trattamento dell'ipocalcemia	Secchio da 3kg con misurino da 500g	MANGIME COMPLEMENTARE MINERALE PER BILANCIARE CARENZE DI CALCIO (IPOCALCEMIA). CALCIUM BOOSTER è un mangime complementare minerale per vacche da latte che fornisce un rapido supporto nutritivo nei casi in cui è richiesta integrazione di calcio e magnesio . ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO Miscelare 150g (una bustina) in 500ml di acqua tiepida (38°C) aspirare tramite apposita siringa il preparato e somministrare oralmente alla bovina interessata. All'occorrenza ripetere la somministrazione nei giorni successivi.	€ 99,00+iva
	KIT BOOSTER	1 siringone da 600 ml 1 caraffa da 2 litri 1 frusta	DA UTILIZZARE CON: Calcium Booster Rumen Booster	€ 75,00+iva
	RUMEN CAPS F2 Mangime complementare coadiuvante degli stress ruminali	Confezione da 6 capsule da 70g cadauna	BOLO RUMINATIVO Rumen Caps F2 è un mangime complementare in boli, da utilizzare come coadiuvante per il ripristino delle normali attività ruminali , in tutte le situazioni che comportano uno stress all'animale con ripercussioni al livello del rumine (blocchi ruminali, stress da caldo, dismetabolie). ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO Somministrare 1-2 boli alla bovina interessata. All'occorrenza ripetere la somministrazione nei giorni successivi.	€ 83,00+iva
	CALCIUM CAPS F2 Mangime complementare per la prevenzione ed il trattamento dell'ipocalcemia	Confezione da 6 capsule da 140g cadauna	BOLI DI CALCIO AD ELEVATA BIODISPONIBILITÀ. CALCIUM CAPS F2 è un mangime complementare appositamente formulato con 3 tipi di Calcio a diversa solubilità e biodisponibilità (contiene anche Calcio Pidolato) , ricco di Magnesio e Maltodestrine che intervengono sul metabolismo minerale ed energetico della bovina. CALCIUM CAPS F2 è indicato per la prevenzione e il trattamento dell'ipocalcemia. Si presenta in pratiche capsule in gelatina per un rapido dissolvimento nel rilasciare velocemente il contenuto di calcio. La capsula consente una somministrazione mirata evitando sprechi ed una miglior conservazione del prodotto, senza contatti con l'esterno, al fine di preservare l'integrità del formulato da umidità e ossidazione. ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO - In prevenzione: somministrare 1-2 boli in prossimità del parto oppure 1-2 boli immediatamente dopo il parto - Secondo necessità: 1-2 boli nelle 24/48 ore dopo il parto	€ 82,00+iva
	LANCIA BOLI F2	1 lancia boli	LANCIA BOLI F2 è rivestito da una copertura in PVC che evita la ruggine e lo rende facilmente lavabile oltre che estremamente resistente. È indicato per capsule dal volume di 110ml, lunghezza di 165mm e diametro 33,40mm. Utilizzabile anche come lancia magneti.	€ 35,00+iva
	SPIRACTIV CAPS F2 Mangime complementare coadiuvante negli stati infiammatori acuti	Confezione da 6 boli da 50 g cad.	BOLI DI ERBE UFFICINALI DA UTILIZZARE NEGLI STATI INFIAMMATORI GENERALI ACUTI. SPIRACTIV CAPS F2 aiuta i bovini a superare le situazioni patologiche e/o stressanti in grado di provocare uno stato infiammatorio potenzialmente dannoso per l'organismo. ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO Somministrare 1 capsula a bisogno e ripetere se necessario dopo 36-48 ore.	€ 83,00+iva
	PYRIDON FORTE ORALE F2 Mangime complementare coadiuvante negli stati infiammatori	Sacco da 5kg con misurino da 250g	POLVERE ORALE DI ERBE UFFICINALI DA UTILIZZARE NEGLI STATI INFIAMMATORI GENERALI. PYRIDON FORTE ORALE F2 è consigliato negli stati infiammatori dovuti a patologie infettive a carattere generale e in tutte quelle situazioni di allevamento che comportano una reazione di stress . VACCHE DA LATTE: raccomandato per sostenere la produzione nel periodo di vaccinazione ed in tutti i casi di stati febbrili di gruppo. BOVINI DA INGRASSO/ VITELLI: raccomandato per mitigare gli stati infiammatori di gruppo, anche febbrili, migliorando l'ingestione e quindi l'accrescimento. ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO Miscelato alle altre materie alimentari aziendali in ragione di: VACCHE DA LATTE: 20-30 g/capo/giorno BOVINI INGRASSO: 10-20 g/capo/giorno VITELLI: 5-10 g/capo/giorno	€ 118,00+iva

FOTO PRODOTTO	ARTICOLO	Q.TÀ CONFEZIONE	DESCRIZIONE	PREZZO
---------------	----------	-----------------	-------------	--------

INTEGRATORI PER BOVINE DA LATTE

	COW DRENCH F2 Reidratante post-parto	Secchio da 8kg con misurino da 500g	DRENCH PER BOVINE DA LATTE. COW DRENCH F2 è un integratore con elettroliti ed oligoelementi in forma chelata, vitamine, Selenio organico, Calcio, zuccheri e Betacarotene. Raccomandato per reidratare la bovina nella fase immediata al post parto o in caso di disidratazione per stress da caldo o sovraffollamento. COW DRENCH F2 riduce i rischi di ipocalcemia, dislocazione dell'abomaso, ritenzione placentare, previene il rischio di chetosi e aiuta l'animale a raggiungere prima l'ottimale stato fisiologico per iniziare al meglio la fase produttiva.	€ 122,00+iva
		Confezione da 5 buste monodose da 800g cad.	ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO Miscelare 800g o 1 busta di Cow Drench F2 per 20/25lt d'acqua calda (35-40° C). Mescolare Cow Drench F2 sino alla completa solubilizzazione, posizionare il drench nei pressi della bovina stimolando l'assunzione a libero servizio nell'immediato post parto.	€ 82,00+iva
	KIT ACCESSORI	1 secchio 30 litri 1 termometro digitale 1 frusta	DA UTILIZZARE CON: Cow Drench F2 NSD Non Solo Drench	€ 37,00+iva
	NSD NON SOLO DRENCH Reidratante post-parto e prevenzione all'ipocalcemia	Secchio da 10kg con misurino da 500g	DRENCH PER BOVINE DA LATTE CON CALCIO PIDOLATO. NSD è un integratore utile nel reidratare la bovina nell'immediato post-parto che contiene tutti gli elementi del Cow Drench con in più aggiunta di Calcio Pidolato. NSD, come Cow Drench, riduce i rischi di dislocazioni dell'abomaso, ritenzione placentare, di chetosi ed IN PIÙ HA UN EFFETTO MOLTO IMPORTANTE NELLA PREVENZIONE DELL'IPOCALCEMIA, aiutando l'animale a raggiungere prima l'ottimale stato fisiologico per iniziare al meglio la fase produttiva.	€ 162,00+iva
		Sacco da 10kg	ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO Miscelare 1 kg o 1 busta di NSD per 20/25lt d'acqua calda (35-40°C). Mescolare NSD in acqua sino alla completa solubilizzazione, posizionare il drench nei pressi della bovina stimolando l'assunzione a libero servizio nell'immediato post parto.	€ 162,00+iva
		5 buste da 1kg		€ 118,00+iva

DIAGNOSTICI PER BOVINE DA LATTE

	LETTORE NOVA VET	Lettore digitale Nova Vet	LETTORE NOVA VET SPECIFICO PER VETERINARIA. Lettore digitale, specifico per l'utilizzo veterinario, impostato su ematocrito bovino, con calibrazione automatica per lettura dei livelli ematici di BHB e glucosio. La tecnologia multipozzetto Multi-Well™ delle strisce Novavet (biosensori KET e GLU), ha permesso di ottenere dei risultati sovrapponibili a quelli ottenuti da un laboratorio di riferimento grazie all'elevata sensibilità e specificità del lettore evitando errori di misurazione dovuti a sostanze interferenti.	€ 80,00+iva
	NOVAVET STAT STRIP KET	25 strip per la misurazione dei corpi chetonici (BHB)	ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO Prelevare con una siringa monouso poche gocce di sangue dalla vena caudale della bovina. Inserire nel lettore il biosensore (KET o GLU), in funzione di ciò che si vuole misurare, affiancare all'estremità della striscia il campione ematico e far assorbire la corretta quantità. Attendere qualche secondo e procedere alla lettura del valore sul display.	€ 101,00+iva
	NOVAVET STAT STRIP GLU	25 strip per la misurazione della glicemia	Attenzione: lo strumento funziona esclusivamente con i relativi biosensori (NovaVet stat strip ket e NovaVet stat strip glu).	€ 44,00+iva

FOTO PRODOTTO	ARTICOLO	Q.TÀ CONFEZIONE	DESCRIZIONE	PREZZO
---------------	----------	-----------------	-------------	--------

CICATRIZZANTI/BENESSERE ANIMALE PER BOVINE DA LATTE




	EXTRA LIQUID	Flacone da 500ml con dosatore spray	<p>SOLUZIONE LIQUIDA PER LA CURA DELLE FERITE E DELLA PELLE.</p> <p>EXTRA LIQUID è un'avanzata alternativa, ai detergenti vecchi e datati, con alto profilo di sicurezza, a base di acido ipocloroso, con azione antimicrobica e cicatrizzante coadiuvante nel trattamento di tutte le ferite ed irritazioni cutanee.</p> <p>EXTRA LIQUID è raccomandato in particolare per tutte le ferite dell'apparato mammario, a seguito di decornazione dei vitelli, ne caso di ferite al piede durante l'attività di mascalcia ed anche per lesioni esterne da parto.</p> <p>Grazie al particolare ed innovativo formulato, EXTRA LIQUID, trova eccellente impiego sia in ambito ambulatoriale sia in allevamento.</p> <p>ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO Spruzzare più applicazioni in relazione all'entità della ferita, ripetere secondo necessità, almeno due volte al giorno, sino alla risoluzione della problematica.</p> <p>Non necessita di risciacquo. EXTRA LIQUID è sicuro per l'utilizzo intorno agli occhi, orecchi, naso e bocca.</p>	€ 54,00+iva
	XTRAGel F2	Flacone da 500ml con erogatore	<p>SOLUZIONE LIQUIDA PER LA CURA DELLE FERITE E DELLA PELLE.</p> <p>EXTRA LIQUID è un'avanzata alternativa, ai detergenti vecchi e datati, con alto profilo di sicurezza, a base di acido ipocloroso, con azione antimicrobica e cicatrizzante coadiuvante nel trattamento di tutte le ferite ed irritazioni cutanee.</p> <p>EXTRA LIQUID è raccomandato in particolare per tutte le ferite dell'apparato mammario, a seguito di decornazione dei vitelli, ne caso di ferite al piede durante l'attività di mascalcia ed anche per lesioni esterne da parto.</p> <p>Grazie al particolare ed innovativo formulato, EXTRA LIQUID, trova eccellente impiego sia in ambito ambulatoriale sia in allevamento.</p> <p>ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO Spruzzare più applicazioni in relazione all'entità della ferita, ripetere secondo necessità, almeno due volte al giorno, sino alla risoluzione della problematica.</p> <p>Non necessita di risciacquo. EXTRA LIQUID è sicuro per l'utilizzo intorno agli occhi, orecchi, naso e bocca.</p>	€ 52,00+iva
	UD-CARE SPRIZZ BLU F2 Crema spray per edemi mammari	Flacone da 500ml con dosatore spray	<p>SPRAY DECONGESTIONANTE, LENITIVO ED ANALGESICO.</p> <p>UD-CARE sprizz BLU F2 è una soluzione da utilizzare come idratante e ammorbidente per la pelle delle mammelle nei bovini, ovini e caprini.</p> <p>UD-CARE è consigliata per ridurre gli stati edematosi, i gonfiori e gli arrossamenti (in particolare dei quarti delle bovine da latte).</p> <p>ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO Spruzzare 3/5 applicazioni, ripetere a necessità, sino a risoluzione della sintomatologia. A rapido assorbimento, non occorre massaggiare.</p>	€ 43,00+iva
	UD-CARE SPRIZZ F2 Crema spray per edemi mammari	Flacone da 500ml con dosatore spray	<p>SPRAY DECONGESTIONANTE, LENITIVO ED ANALGESICO.</p> <p>UD-CARE sprizz F2 è una soluzione da utilizzare come idratante e ammorbidente per la pelle delle mammelle nei bovini, ovini e caprini.</p> <p>UD-CARE è consigliata per ridurre gli stati edematosi, i gonfiori e gli arrossamenti (in particolare dei quarti delle bovine da latte).</p> <p>ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO Spruzzare 3/5 applicazioni, ripetere a necessità, sino a risoluzione della sintomatologia. A rapido assorbimento, non occorre massaggiare.</p>	€ 43,00+iva
	UD-CARE MINT Crema per edemi mammari	Barattolo da 400g	<p>CREMA DECONGESTIONANTE, LENITIVA ED ANALGESICA</p> <p>UD-CARE MINT F2 è una crema molto concentrata ad azione lenitiva decongestionante per ridurre gli stati edematosi, i gonfiori e gli arrossamenti (in particolare dei quarti delle bovine da latte). Miscela accuratamente scelta di erbe ed oli essenziali, con olio di menta piperita, combinato con la vit.E aiuta a combattere i radicali liberi.</p> <p>ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO Applicare la quantità necessaria in riferimento alla problematica, massaggiare l'area interessata, ripetere a necessità sino a risoluzione della sintomatologia.</p>	€ 36,00+iva

SUINI

INTEGRATORI ALIMENTARI PER SUINI

	REHIDRATA FRIZZ F2 Reidratante orale per suini	Secchio da 4kg con misurino da 50g	<p>REIDRATANTE ORALE PER SUINETTI.</p> <p>REHIDRATA FRIZZ F2 è un reidratante orale effervescente per suinetti, di ottima appetibilità ad elevata azione energetica, reidratante e probiotica. REHIDRATA FRIZZ F2 è indicato per ripristinare il normale equilibrio elettrolitico ed il valore del pH a livelli normali, fornisce importante supporto energetico, corregge l'acidosi metabolica con sostanze tampone e sostiene l'intestino grazie all'azione probiotica di lieviti e lattobacilli.</p>	€ 77,00+iva
		Confezione da 7 buste da 100g cad.	<p>ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO: Somministrare all'animale, sciogliendo 10/20g di ReHidrata Frizz F2 per litro d'acqua per una reidratazione base, nei casi di reidratazione completa sciogliere 50/100g per litro d'acqua. In ogni caso sino al completo ripristino delle normali condizioni fisiologiche.</p> <p>Altamente appetibile e perfettamente solubile in acqua.</p>	€ 36,00+iva

FOTO PRODOTTO	ARTICOLO	Q.TÀ CONFEZIONE	DESCRIZIONE	PREZZO
INTEGRATORI ALIMENTARI PER SUINI				
	REHIDRATA DOSATOR Reidratante orale per suinetti	Sacco da 5kg con misurino da 500g	REIDRATANTE ORALE PER SUINETTI. REHIDRATA DOSATOR è un reidratante orale per suinetti , di ottima appetibilità ad elevata azione energetica e reidratante. REHIDRATA DOSATOR è indicato anche per ripristinare un normale equilibrio elettrico ed il valore del PH a livelli fisiologici , fornisce un importante supporto energetico e corregge l'acidosi metabolica . Studiato per essere utilizzato anche con i sistemi di dosaggio. ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO: Somministrare all'animale, sciogliendo 50/100g di prodotto per litro d'acqua di bevanda. Altamente appetibile e perfettamente solubile in acqua.	€ 97,00+iva
	ENTEROPIG Antidiarroico in polvere	Secchio da 5kg con misurino da 25g	ANTIDIARROICO PER SUINETTI. ENTEROPIG è lo speciale alimento a base di lattobacilli, oligoelementi in forma chelata e psyllium per la risoluzione delle sindromi enteriche nei giovani animali lattanti. ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO: Miscelare 50g di ENTEROPIG per litro d'acqua, in sostituzione dell'acqua di bevanda da 1 a 7 giorni in relazione all'entità della sintomatologia. Altamente appetibile e perfettamente solubile in acqua.	€ 102,00+iva
	ENTEROPIG GEL F2 Antidiarroico in pasta per suinetti	Confezione da 6 siringhe da 80 ml cad.	ANTIDIARROICO IN PASTA PER SUINETTI. ENTEROPIG GEL è un preparato appositamente studiato per prevenire e/o migliorare le diarree nei suinetti . La particolare formulazione e il confezionamento in siringhe sono state studiate per poter somministrare al suinetto la dose esatta e sufficiente per ristabilire velocemente le funzionalità intestinali. Il confezionamento in siringhe permette di trattare singolarmente anche soggetti particolarmente deperiti. BENEFICI: Previene e migliora le diarree nei suinetti sotto scrofa. ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO: Somministrare 2ml a capo, ogni 6-8 ore, sino al ripristino delle normali condizioni fisiologiche.	€ 166,00+iva
	PISTOLA DOSATRICE	1 pistola dosatrice	PISTOLA DOSATRICE PER SIRINGHE DA 80 ML.	€ 22,00+iva
	PIG COLOSTRUM GEL F2 Colostro in pasta orale per suinetti	Confezione da 3 flaconi da 250g cad.	COLOSTRO IN PASTA ORALE PER SUINETTI, CONCENTRATO DI IMMUNOGLOBULINE, VITAMINE E PROBIOTICI. PIG COLOSTRUM F2 apporta IgG colostrali e vitamine ai suinetti ultimi nati che sono stati costretti a posizionarsi negli ultimi capezzoli rimasti a disposizione i quali fisiologicamente forniscono un colostro qualitativamente e quantitativamente più scarso. BENEFICI: - Aiuta il suinetto ad essere più sano e più vitale grazie all'integrazione del colostro. - Influenza positivamente il microbiota intestinale. - Aiuta a sostenere il suinetto, in tutti i casi in cui ve ne è necessità (inappetenza, soggetti particolarmente deperiti ecc.) apportando energia e nutrimento per farlo crescere più velocemente. ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO: La confezione contiene 3 flaconi e 1 erogatore: inserire l'erogatore, capovolgere il flacone, agitare fortemente per poi somministrare il prodotto. Somministrare 2g a capo nelle prime ore di vita. A suinetti piccoli e deboli somministrare una seconda dose dopo circa 6-12 ore. Da utilizzare anche su suinetti che crescono poco, 4g capo/giorno, per 2-3 giorni.	€ 101,00+iva
	ENERGIPIG GEL 250 GRAMMI Immunostimolante energizzante in pasta orale per suinetti sottoscrofa	Confezione da 3 flaconi da 250g cad.	IMMUNOSTIMOLANTE ENERGIZZANTE PER SUINETTI SOTTOSCROFA. ENERGIPIG GEL 250 GRAMMI è un immunostimolante ad elevata azione energizzante . Grazie ai nutrienti contenuti da energia immediata e aiuta i suinetti ad essere più vitali e di conseguenza a famigliarizzare prima con mangimi ed acqua. ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO: La confezione contiene 3 flaconi e 1 erogatore: inserire l'erogatore, capovolgere il flacone, agitare fortemente per poi somministrare il prodotto. Somministrare 2g a suinetto 1-2 volte al giorno, sino al ripristino delle normali condizioni fisiologiche.	€ 94,00+iva
	PIG PERFORMER Bevanda isotonica, proteica, probiotica ed immunostimolante per suinetti	Sacco da 5kg con misurino da 500g	BEVANDA ISOTONICA, PROTEICA, PROBIOTICA ED IMMUNOSTIMOLANTE PER SUINETTI. PIG PERFORMER è una bevanda isotonica, proteica, probiotica ed immunostimolante ad alto profilo nutrizionale per suinetti, da utilizzare nei primi giorni di vita a partire da 24-48 ore dopo il parto fino al 7-8 giorno di vita. BENEFICI: - Supporta il corretto metabolismo delle cellule intestinali, accelera lo sviluppo intestinale nei primi giorni di vita con un conseguente miglior assorbimento degli alimenti. - Migliora la salute del suinetto con un minor tasso di mortalità e scarti. - I suinetti iniziano ad alimentarsi prima grazie all'importante supporto energetico facilitando così, nel modo migliore, la loro crescita. ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO: Sciogliere 50g di prodotto per litro d'acqua di bevanda. Altamente appetibile e perfettamente solubile in acqua.	€ 119,00+iva

FOTO PRODOTTO	ARTICOLO	Q.TÀ CONFEZIONE	DESCRIZIONE	PREZZO
CICATRIZZANTI/BENESSERE ANIMALE PER SUINI				
	FORHEAL F2	Flacone da 500ml con dosatore spray	<p>CICATRIZZANTE PER SUINI (castrazione suinetti).</p> <p>Formulato multiuso a rapido effetto coadiuvante nella cicatrizzazione tissutale di aree sensibili nei suinetti. Da utilizzare in supporto alle terapie cicatrizzanti a seguito di abrasioni, tagli, castrazione.</p> <p>ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO Ruotare il tappo erogatore nella funzione SPRAY. Applicare un 1 ml di prodotto sulla zona interessata ad una distanza di 5-10cm circa, secondo necessità. Un'applicazione del dosatore corrisponde a circa 1 ml di prodotto.</p>	€ 42,00+iva
	EXTRA LIQUID	Flacone da 500ml con dosatore spray	<p>SOLUZIONE LIQUIDA PER LA CURA DELLE FERITE E DELLA PELLE.</p> <p>EXTRA LIQUID è un'avanzata alternativa, ai detergenti vecchi e datati, con alto profilo di sicurezza, a base di acido ipocloroso, con azione antimicrobica e cicatrizzante coadiuvante nel trattamento di tutte le ferite ed irritazioni cutanee. EXTRA LIQUID è raccomandato in particolare per tutte le ferite dell'apparato mammario, a seguito di decornazione dei vitelli, ne caso di ferite al piede durante l'attività di mascalcia ed anche per lesioni esterne da parto.</p> <p>Grazie al particolare ed innovativo formulato, EXTRA LIQUID, trova eccellente impiego sia in ambito ambulatoriale sia in allevamento.</p> <p>ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO Spruzzare più applicazioni in relazione all'entità della ferita, ripetere secondo necessità, almeno due volte al giorno, sino alla risoluzione della problematica. Non necessita di risciacquo. EXTRA LIQUID è sicuro per l'utilizzo intorno agli occhi, orecchi, naso e bocca.</p>	€ 54,00+iva
	XTRAGel F2	Flacone da 500ml con erogatore	<p>SOLUZIONE LIQUIDA PER LA CURA DELLE FERITE E DELLA PELLE.</p> <p>EXTRA LIQUID è un'avanzata alternativa, ai detergenti vecchi e datati, con alto profilo di sicurezza, a base di acido ipocloroso, con azione antimicrobica e cicatrizzante coadiuvante nel trattamento di tutte le ferite ed irritazioni cutanee. EXTRA LIQUID è raccomandato in particolare per tutte le ferite dell'apparato mammario, a seguito di decornazione dei vitelli, ne caso di ferite al piede durante l'attività di mascalcia ed anche per lesioni esterne da parto.</p> <p>Grazie al particolare ed innovativo formulato, EXTRA LIQUID, trova eccellente impiego sia in ambito ambulatoriale sia in allevamento.</p> <p>ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO Spruzzare più applicazioni in relazione all'entità della ferita, ripetere secondo necessità, almeno due volte al giorno, sino alla risoluzione della problematica. Non necessita di risciacquo. EXTRA LIQUID è sicuro per l'utilizzo intorno agli occhi, orecchi, naso e bocca.</p>	€ 52,00+iva

CRONOLOGIA EVENTI E TRATTAMENTI AI SUINETTI NELLE FASI SOTTOSCROFA E POST-SVEZZAMENTO

PROTOCOLLO OPERATIVO - ESEMPIO SVEZZAMENTO A 24 GIORNI

CRONOLOGIA Possibili problemi	Diarrea neonatale Morbilità e Mortalità Alte		Diarree batteriche o dismicrobismo Enterico Morbilità Media - Mortalità Bassa		Diarree da Coccidiosi o dismicrobismo Enterico Morbilità Media - Mortalità Bassa o Nulla		Disidratazione e comparsa di forme enteriche Perdite variabili e calo produttivo	
					Streptococco o H.Parasuis - Perdite variabili			

Giorni di vita	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
EVENTI	Parto				Inizio mangime Sottoscrofa suinetti																						Svezzamento					

PRODOTTI	1	2																						
		3																						
		4																						
		5																						
		6																						
		7																						

PRODOTTO	INDICAZIONI GENERALI	
PIG COLOSTRUM F2 DOSAGGIO	1	Colostro ad alto livello nutrizionale ed alta concentrazione di immunoglobuline, vitamine e probiotici. Indicato per un colostramento uniforme. 2g/capo nelle prime ore di vita - Ripetere dopo 6-12 ore a suinetti piccoli e deboli.
ENERGIPIG GEL DOSAGGIO	2	Immunostimolante altamente energizzante in pasta orale per suinetti sottoscrofa per una maggiore vitalità e reattività che favorisce un rapido accesso ad acqua e mangime. 2g/capo per 1-2 volte al giorno sino al ripristino delle normali condizioni fisiologiche.
ENTEROPIG POLVERE DOSAGGIO	3	Mangime complementare per la prevenzione ed il controllo di turbe digestive ed enteriche in tutta la fase di allattamento con azione complementare reidratante. 50g per litro d'acqua, anche come sostituto dell'acqua di bevanda da 1 a 7gg nel caso di forme gravi.
ENTEROPIG GEL F2 DOSAGGIO	4	Pasta in gel pronta all'uso per la prevenzione ed il controllo delle forme enteriche neonatali, da utilizzare ad ogni insorgenza come dose d'urto durante tutto il periodo di lattazione. 2ml/capo ogni 6-8 ore sino al ripristino delle normali condizioni fisiologiche.
REHIDATA FRIZZ F2 DOSAGGIO	5	Reidratante orale effervescente per ripristino elettrolitico ed azione probiotica. Indicato per tutta la fase di allattamento e per compensare la disidratazione nel post svezzamento. 10/20g per litro d'acqua in condizioni base e fino a 50/100g per stati di disidratazione grave. Somministrare da 24-48 ore dopo il parto sino al 7°-8° giorno di vita del suinetto.
PIG PERFORMER DOSAGGIO	6	Bevanda isotonica, proteica, probiotica ed immunostimolante ad alto profilo nutrizionale per suinetti, da utilizzare nei primi giorni di vita. 50g di prodotto per litro d'acqua. Somministrare da 24-48 ore dopo il parto sino al 7°-8° giorno di vita del suinetto.
REHIDRATA DOSATOR DOSAGGIO	7	Reidratante orale per suinetti, di ottima appetibilità ad elevata azione energetica e reidratante. 50/100g di prodotto per litro d'acqua. Somministrare fino al completo ripristino delle normali condizioni fisiologiche.



FAMIqs



Certificato n. 10000495821-PA-ACCREDIA-ITA, DNV

ST/00024/211



F2 DIAGNOSTIC
Via Carrà, 17 - 42124 Reggio Emilia

Tel +39 0522.944302
Fax +39 0522.945297

info@f2diagnostic.com
www.f2diagnostic.com